

“Um mar limpo para as gerações futuras”

Manutenção de Águas Limpas e Negras



WCLUB – Lubrificante para WC

Este lubrificante limpa e protege as partes mecânicas das bombas de sanita (pistons, borrachas, guias, válvula, etc.). As superfícies ficam menos vulneráveis à salina, reduzindo os riscos de entupimento e deterioração das borrachas e vedantes durante utilização e durante a invernação.

- ✓ *Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente*

BIO-CHEM – Tratamento Específico para WC

Este produto combina agentes de limpeza e biodegradantes com funções anti-sépticas, reduzindo e liquefazendo matéria orgânica e fecal. Neutraliza os maus cheiros e garante-lhe ótimas condições de higiene para o seu WC, graças à suas propriedades de desinfestação bacteriológica.

- ✓ Deitar 2 doses de 25ml directamente na sanita



BIO-ZYM – Tratamento de Águas Negras

Produto solúvel para reservatórios de águas negras, que evitam os entupimentos graças às suas propriedades bacteriológicas que ajudam a liquefazer matéria orgânica. Elimina os maus odores provocados pela fermentação.

Instruções de Utilização: Dissolver em água tépida; aguardar entre 10 a 15 minutos pela reactivação dos extractos enzimáticos; verter o líquido no reservatório

- ✓ *Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente*



KILBACTE e BACTEND – Desinfectantes para tanques de águas limpas

Este poderoso desinfectante foi especificamente concebido para reduzir significativamente a proliferação das bactérias nos tanques de água. Não é agressivo para a pele, olhos e mucosas ao contrário de outros desinfectantes. Não contém nitrato de prata e é ideal tanto para utilização diária (Kilbacte) como esporádica (Bactend - produto concentrado).

Instruções de Utilização: Kilbacte: 25ml/100l de água; Bactend: 100ml/700l de água

- ✓ *Produto Biodegradável e Compatível com o Ambiente*



BIOFOS – Tratamento ecológico para tanques de águas residuais

Tratamento à base de bactérias e enzimas. Degrada e liquidifica os depósitos orgânicos e as gorduras encontrados em caixas e reservatórios de águas residuais. Deixa um odor fresco e agradável. Reduz a frequência de limpeza e desobstrução dos depósitos. Diminui o risco de entupimento e corrosão. Utiliza-se puro. Verter o tratamento directamente pelo ralo do chuveiro e sanita.

- ✓ Dosagem semanal aconselhada: 100 ml



Representante em Portugal:

Orey Técnica Naval e Industrial, Lda.

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa

Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144

orey-tecnica@orey.com

www.orey-tecnica.pt

Revendedor Autorizado:

“Um mar limpo para as gerações futuras”

Manutenção de Águas Limpas e Negras

FLUSH – Detergente ecológico para roupa

Não contém fosfato nem fosfonato. A sua actividade de limpeza enzimática ajuda a eliminar a sujidade e as manchas gordura e alimentos incrustados nas fibras. Funciona mesmo em baixas temperaturas. Odor fresco e agradável. O condicionamento do produto em garrafa, evita o seu desperdício protegendo o ambiente.

- ✓ Disponível em garrafa de 1 l e 5 l



BIONET WC – Pó anti-calcário sanitas marítimas

Dissolve rapidamente os depósitos de calcário, destrói as sujidades orgânicas que são refúgio ou proliferadoras de bactérias fecais responsáveis pelos maus odores. Não afecta o plástico nem as borrachas ou esmaltes. Deve molhar a superfície antes de usar o produto. Polvilhe a área a ser tratada com o pó e deite uma pequena quantidade de água sobre o pó para activá-lo. Deixe agir durante 10 a 15 minutos e enxagúe.

- ✓ 500ml

FRIZ08 – Anticongelante para tanques de água

Solução à base de propilenogicol, de estabilizante bacteriostático e inibidores de corrosão. Mistura-se facilmente com água. Produto sem espuma e não irritante para a pele. Assegura uma protecção contra o congelamento a -35°C.

- ✓ Unidades de 1 e 5 L



KIT DESSAL – Kit de manutenção para dessalinizadores

Kit de manutenção para dessalinizadores permitindo limpar as membranas. Este kit contém: um composto de ácido para a limpeza das membranas; um biocida para desinfecção das membranas.

- ✓ Produto de limpeza 500ml e Biocida 500ml

MATT FLOW – Desentupidor de canos

Dissolve os derivados de celulose vegetal, os aglomerados de gordura e sabonete, cabelos, calcário e tártaro. Utiliza-se puro. Não misturar ou usar com outro líquido. Não colocar o produto em contacto com o inox.

- ✓ 1,8 Kg



Representante em Portugal:

Orey Técnica Naval e Industrial, Lda.

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa

Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144

orey-tecnica@orey.com

www.orey-tecnica.pt

Revendedor Autorizado:

“Um mar limpo para as gerações futuras”

Manutenção de Águas Limpas e Negras



MATT PAPER – Rolos de papel higiénico

Desintegra-se em contacto com a água e é 100% biodegradável. Aconselhado para WCs eléctricos e tanques de retenção.

- ✓ Lote de 5 rolos

SOD – Desodorizante para águas sujas

Eliminador de odores. Reduz a emissão de maus odores emanados através das fossas, águas cinzentas, etc. Para tratar as águas cinzentas: verta 20 a 30 ml nas evacuações do lavatório ou duche. Repita a operação regularmente.

- ✓ 100 ml



TEUB – Gel desodorizante e anti-calcário

Anti-calcário e desodorizante. Produto com garrafa de gargalo inclinado. Gel anti-calcário muito concentrado cuja acção não diminui com a presença da água do mar. Utiliza-se puro. Verter o gel nas partes a serem tratadas, deixar actuar e enxaguar.

- ✓ 1L

TS4 – Líquido de limpeza para reservatórios de água

Elimina a lama ou lodo presente nos reservatórios de água. Produto sem espuma, não deixa qualquer mancha nas superfícies tratadas. Pode ser usado para limpeza em tanques de alumínio, inox ou plástico.

- ✓ Unidades de 1L e 5L



YO-DE – Capa retenção maus odores

Capa de retenção que reduz os maus odores provenientes das águas negras. Produto concebido através de elementos com alta capacidade de biodegradabilidade.

- ✓ 2L

Representante em Portugal:

Orey Técnica Naval e Industrial, Lda.

Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10 2625-445 Forte da Casa

Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144

orey-tecnica@orey.com

www.orey-tecnica.pt

Revendedor Autorizado: