Produtos para Profissionais



0098

Luz para Bóia Salva-vidas da LALIZAS SOLAS/MED

A luz para bóia salva-vidas da LALIZAS é uma luz intermitente com tecnologia LED e foi concebida para fazer face às mais rigorosas situações, tanto em contexto comercial, como no mar. É completamente impermeável e possui uma estrutura compacta que visa ser inviolável e resistente à corrosão assim como emitir uma saída mínima omnidireccional de mais de 2cd por, pelo menos, 2 horas.

Características chave:
- Aprovação SOLAS/MED
- 5 anos de duração
- Não é necessária manutenção ou substituição de baterias
- Fornecida com suporte e retenida para bóia salva-vidas de 1m
- Tamanho compacto
- Suporte de montagem facilmente adaptável a todos os locais
- Tecnologia LED avançada para baixo consumo e fiabilidade melhorada

Código..... **71325**







0098

CE1026

Luz para Bóia Salva-vidas LALIZAS SOLAS/MED-ATEX/IECEx

A luz para bóia salva-vidas da LALIZAS utiliza tecnologia LED e foi concebida com vista a fazer face às mais rigorosas situações, tanto em contexto comercial, como no mar. É completamente impermeável e possui uma estrutura compacta que visa ser inviolável e resistente à corrosão assim como emitir uma saída mínima omnidireccional de mais de 2cd por, pelo menos, 2 horas.

A luz para bóia salva-vidas da LALIZAS SOLAS/MED-ATEX/IECEx foi especificamente concebida para ser resistente a danos acidentais a bordo. O facto de contar com a aprovação SOLAS e EC MED, e de cumprir com as normas ATEX e IECEx, faz dela a única escolha possível diante de ameaças de perigo, como sejam petrolíferas, butaneiros e petroleiros. (para uso em zonas perigosas 0,1 e 2).

Características chave:
- Aprovação SOLAS/MED
- Aprovações ATEX e IECEx
- Intrinsecamente segura, para uso em todas as zonas potencialmente explosivas
- 5 anos de duração
- Não é necessária manutenção ou substituição de baterias
- Fornecida com suporte e cabo para bóia salva-vidas de 1m
- Tamanho compacto
- Suporte de montagem facilmente adaptável a todos os locais
- Tecnologia LED avançada para baixo consumo e fiabilidade melhorada

Código..... **71326**





Base de Montagem Fixa
para caixas "Store-All" - Grafite



Base de Balaustrada
para caixas "Store-All" - Grafite

As bases 71325 e 71326 podem ser montadas isoladamente ou combinadas com os suportes "Store All"











BEST VALUE

Fato de Imersão para Crianças "Neptune Junior", Isolado

O fato de imersão para crianças "Neptune Junior" ajudará o utilizador a sobreviver em caso de emergência. É feito de neopreno reforçado, possui vedante, luvas de 3 dedos, fecho dianteiro à prova de água, suporte de tornozelos, bolso em neopreno e fita adesiva retro-reflectora. Todas estas características foram especificamente concebidas para proporcionar a máxima liberdade de movimentos e visão durante o momento crítico do abandono e, ao mesmo tempo, um excelente isolamento e um certo grau de resistência ao fogo.

Código..... **71246**



LALIZAS OCEANO

Balsa Salva-Vidas LALIZAS OCEANO SOLAS
As balsas salva-vidas LALIZAS OCEANO foram concebidas para serem armazenadas a bordo e lançadas ao mar por qualquer embarcação de passageiros do mundo.


- 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 e 35 pessoas
- Pacote A e Pacote B
- Balsas Salva-vidas de lançamento



Canister
Artigos incluídos
- Suporte
- Tira
- Retenida

SOLAS/MED (Directiva de Equipamento Marítimo 96/98/EC, conforme última alteração). Certificadas como Balsas Salva-Vidas Insufláveis A.1/1/.12 e testadas pelas normas aplicáveis, de acordo com a Directiva MED, SOLAS 74, conforme rectificação, i.e. Reg.III/4, Reg.III/13, Reg.III/21, Reg.III/26, Reg.III/31, Reg.III/34 e X/3, Código LSA I e IV, Res. OMI. MSC.81(70), MSC.207(81), MSC.218(82), MSC.226(82), MSC.295(87), MSC/Circ.811, 1994 e Código 2000 HSC 8 e ISO 15738 (2002).


6 e 8 Pessoas






Código	Pessoas	Pacote	Dimensões (mm)			
			A	B	C	D
79867	6	A	1200	2104	1090	615
79903		B			1045	545
79868	8	A	1250	2390	1090	615
79904		B			1045	545


10 e 12 Pessoas








15 Pessoas








Código	Pessoas	Pacote	Dimensões (mm)			
			A	B	C	D
79869	10	A	1400	2694	1230	630
79905		B			1090	615
79870	12	A	1500	2924	1230	630
79906		B			1090	615


LALIZAS CEANO




Código	Pessoas	Pacote	Dimensões (mm)			
			A	B	C	D
79871	15	A	1600	3238	1285	670
79907		B			1230	630

20, 25, 30 e 35 Pessoas







LALIZAS CEANO







Código	Pessoas	Pacote	Dimensões (mm)				
			A	B	C	D	E
79873	20	A	1600	4304	2974	1335	696
79909		B				1285	670
79874	25	A	1650	4894	3194	1490	757
79910		B				1335	696
79875	30	A	1700	5384	3414	1700	765
79911		B				1490	757
79876	35	A	1750	5899	3568	1700	765
79912		B				1490	757

Balsas Salva-Vidas ISO-RAFT CE ISO 9650-1
Usadas em embarcações de recreio, estas balsas da Lalizas foram testadas e certificadas de acordo com a norma ISO 9650-1, a qual está a ser cumprida na maioria dos países europeus.



LALIZAS ISO 9650-1 ISO~RAFT

78800	4	Contentor
78850		Saco
78810	6	Contentor
78860		Saco
78820	8	Contentor
78870		Saco
78830	10	Contentor
78880		Saco
78840	12	Contentor
78890		Saco



Libertação Hidrostática de HAMMAR H20 para Balsas Salva-Vidas (USCG&EC, Aprovação SOLAS)
A Hammar H20 é uma unidade de libertação hidrostática concebida para se adaptar a balsas salva-vidas de todos os tamanhos e feitios (de 6 a 150 pessoas). É feita de nylon de fibra de vidro reforçado, o que a protege da corrosão, e é emitida a partir de qualquer ângulo. Para tal, apenas precisa que a pressão de água requerida seja activada (1,5 - 4,0m de profundidade). O seu renovado design seguro, fiável e simples garantiu-lhe mais aprovações à escala mundial do que qualquer outra unidade.
- Fácil de instalar e devidamente assinalada com data de validade
- Não exige manutenção ou peças sobressalentes
- Deve ser substituída ao fim de dois anos

Código..... **70290**



Libertação Hidrostática de HAMMAR H20 para EPIRB (MCA&USCG, Aprovação SOLAS)
A Hammar H20 é uma unidade de libertação hidrostática usada para radiobaliza de localização de sinistros (EPIRB). Em caso de naufrágio, a Hammar H20, activada pelo aumento da pressão da água, irá automaticamente emitir a EPIRB. Ao invés de um cabo, uma cavilha de plástico especialmente desenvolvida segura a radiobaliza e será cortada assim que a unidade for activada. Feita de nylon de fibra de vidro reforçado, o que a protege contra a corrosão.
- Não exige manutenção ou peças sobressalentes
- Deve ser substituída ao fim de dois anos

Código..... **71687**



Kit de Primeiros Socorros SOLAS 74, para Barcos/Balsas Salva-vidas
Certificado pelo Ministério da Marinha Mercante/ Direcção-Geral de Portos, Navegação e Transportes Marítimos, de acordo com a Convenção Internacional para a Segurança da Vida no Mar 1974 (SOLAS 74) e as alterações de 1983, (b) Decreto-lei Real 36/1967 e (c) Decreto Presidencial 277/1997.
Contém:
Anti-anginosos, anti-hemorrágicos, antiácidos, antieméticos, antidiarreicos, analgésicos antipiréticos, analgésicos anti-inflamatórios, mercurocromo anti-séptico, água oxigenada anti-séptica, soluções para queimaduras, cânula de reanimação boca-a-boca, ligaduras elásticas adesivas, compressas de gaze esterilizadas, algodão, luvas de polietileno, adesivos, compressas esterilizadas, suturas adesivas, gaze esterilizada com água e óleos vegetais para queimaduras, fita adesiva, tesouras, termómetro, seringas descartáveis 2,5ml - 5ml.

Código..... **71245**





Aparelho de Respiração Autónomo LALIZAS SOLAS/MED
O aparelho de respiração autónomo da LALIZAS é um aparelho industrial de elevado desempenho, concebido para oferecer máxima protecção ao utilizador a nível respiratório quando este se movimenta em ambientes perigosos. Este aparelho conta com a aprovação SOLAS/MED, pelo que garante total segurança e conforto.
As suas características-chave são:
- Aparelho de respiração autónomo com circuito aberto e pressão positiva
- Suporte traseiro composto de fibras de carbono anatómicas com arnês para uso perfeito e simples
- Suporte e arnês retardadores de chamas, impermeáveis e antiestáticos
- Apito de aviso com som contínuo de elevada intensidade (>90Db) que avisa o utilizador quando o nível do ar está a descer
- Embalado em mala de plástico resistente

Este aparelho contém:
- Portador de aparelho respiratório com arnês
- Regulador de pressão com calibrador e apito
- Regulador de fluxo de ar e de pressão
- Máscara
- Cilindro de ar comprimido
- Válvula de cilindro de ar comprimido, 300bar

Código	Volume de Cilindro (L)	Material de Cilindro	Pressão de Funcionamento (Bar)	Indicador de Pressão (Bar)	Peso (kg)	Dimensões de Embalagem (cm)	Aprovação
71327	6	Aço	300	40-60	≤15	270x490x755	SOLAS/MED
71328	9	Composto de Carbono	300	40-60	≤12	280x445x735	SOLAS/MED



0098


Código..... **70321**
Altura..... 22cm
Volume..... 14300cm^3
Largura..... 13cm
Peso..... 5500gr
Compr..... 50cm

Dispositivo de Respiração para Evacuação de Emergência (EEBD) "ES-CAPE-15"
Os Dispositivos de Respiração para Evacuação de Emergência da LALIZAS (EEBD), estão em conformidade com a alteração da norma SOLAS, capítulos II-2 e IMO MSC/Circ.849. De acordo com esta alteração, a data de cumprimento obrigatório é 1/07/2002, para novos navios, e até à data de primeira inspecção de segurança, após 1/07/2002, para os navios existentes. Por outras palavras, todos os navios em rotas internacionais devem ter a bordo dispositivos EEBD até 1/07/2004. O EEBD homologado da Lalizas tem as seguintes características:

- Fabrico duradouro e fiável com manutenção reduzida.
- Materiais resistentes ao fogo de cor prateada com grande poder de reflexão do calor.
- Capuz que cobre todo o rosto e adaptável a todas as pessoas.
- Fornecimento de ar em contínuo durante 15 minutos com fluxo suficiente.
- Fácil acesso visual aos manómetros de pressão.
- Temperaturas de utilização: -10ºC a 65ºC.
- Homologado de acordo com as normas SOLAS, capítulo II - 2 e MSC/Circ.849 e concebido para satisfazer a norma EN1146:2005 & ISO 23291-1(2008).



- Manómetro de pressão à prova de choques e anti-explosão
- Bandas de cor que facilitem a leitura da duração (sobre-pressão) e da pressão interna da garrafa





- Capuz com máscara
- Material retardador de chamas
- Sistema de isolamento para a cabeça não irritante e resistente ao Ozono
- Visor grande
- Máscara adaptável a todos os rostos - não irritante
- Dispositivo anti-embaciamento para o visor



- Válvula com activação automática - regulador
- Válvula com rosca G 5/8"F para ligação de enchimento
- Trinco de segurança da válvula

Acessórios



Suporte Mural
para o EEBD L15 70320

Código... **01623**



Protecção em plástico
para o EEBD L15 70320

Código.. **01622**



Machado de Incêndio com pega antideslizante, 1,2kg
Este pequeno machado tem uma capacidade de corte reforçada que lhe permitirá abrir portas trancadas e furar paredes em caso de emergência.
- Lâmina de aço de alto-carbono
- Área de corte com 9cm
- Comprimento global: 34cm
- Peso: 1,2kg
- Espigão para perfurações e aberturas
- Pega antideslizante
- Capa de protecção de lâmina de borracha

Código..... **71686**



Machado de Incêndio
com pega de madeira comprida, 2,8kg
Este machado é a ferramenta ideal para qualquer trabalho de demolição.
- Lâmina de aço de alto-carbono
- Área de corte com 12cm
- Comprimento global: 90cm
- Peso: 2,8kg
- Espigão para perfurações e aberturas
- Pega de madeira
- Capa de protecção de lâmina de borracha

Código..... **71685**



Mangueira de Incêndio LALIZAS CE
- Revestimento EPDM (borracha sintética)
- Tecido 100% em poliéster extremamente resistente
- Pressão de funcionamento: 15 bar

Código	Diâm. interior (polegadas/mm)	Acoplamento	Comprimento(m)
71698	1,5"/ 38	Latão Storz 38	15
71700	1,5"/ 38	Alumínio Storz 38	15
71699	1,5"/ 38	Latão Storz 38	20
71701	1,5"/ 38	Latão Storz C	20
71702	2" / 52	Alumínio Storz C	15
71705	2" / 52	Latão Storz C	15
71703	2" / 52	Alumínio Storz C	20
71706	2" / 52	Latão Storz C	20
71704	2" / 52	Alumínio Storz C	25
71707	2" / 52	Latão Storz C	25
71708	2,5" / 64	Alumínio Storz 65	15
71711	2,5" / 64	Latão Storz 65	15
71709	2,5" / 64	Alumínio Storz 65	20
71712	2,5" / 64	Latão Storz 65	20
71710	2,5" / 64	Alumínio Storz 65	25
71713	2,5" / 64	Latão Storz 65	25
71714	1,5"/ 38	Sem	60
71715	2" / 52	Sem	60
71716	2,5" / 64	Sem	60



Cobertor Antifogo
120x180cm em caixa PVC

Código..... **71298**

Produtos para Náutica de Recreio



Luz Led Intermitente com Fotocélula, Torpedo 8, amarela
Luz amarela de sinalização com 5 LEDs ultra brilhantes (pisca a cada 5 segundos). Equipada com fotocélula, trabalha apenas durante a noite, sendo que se desliga durante o dia. É visível a uma distância que vai até às 2 milhas náuticas e funciona de acordo com a norma EU Reg. 404/2011. Para além disso, consome uma pilha do tipo 1 D que dura 20 noites. Possui ainda uma abertura impermeável com anel em O de borracha resistente ao ácido. Corpo de plástico duradouro e anti queda com mola em aço inoxidável no interior.
Código..... **71297**

Colete de Salvação Insuflável Ypsilon 150N, ISO 12402-3, com bomba automática Lalizas JS1
O colete de salvação Ypsilon é um colete ergonómico oferecido com pescoço em neopreno e disponível com bomba automática. Apresenta uma câmara que pode ser insuflada através da cabeça de funcionamento automático da Lalizas (20260, certificada pela ISO 12402-7) e tubo de insuflação oral que incorpora as válvulas da Lalizas (20610, certificadas pela ISO 12402-7). A bolsa insuflável, fabricada com tecido amarelo de elevada visibilidade, é reforçada com uma mala com fecho em velcro e está também equipada com as fitas retro-reflectoras da Lalizas (70180) e apito (70010, certificado pelas ISO 12402-7 e 8). A área transparente permite ao utilizador verificar a função da cabeça de funcionamento. Possui anel de elevação e anel em D reforçado.

Código..... **71725**



LALIZAS JS1





HAMMAR MA1



Colete de Salvação Insuflável Epsilon 150N, ISO 12402-3 com bomba HAMMAR MA1
O colete de salvação Epsilon garante uma óptima protecção bem como liberdade de movimentos e conforto através do seu excelente desempenho. Possui uma câmara que pode ser insuflada através da bomba hidrostática MA1 e tubo de insuflação com as válvulas da Lalizas (20610, certificadas pela ISO 12402-7). A garrafa de gás está guardada dentro do bolso do colete, para máxima protecção contra a corrosão e redução dos perigos. A sua válvula hidrostática de características únicas protege o elemento sensível à água, pelo que não se activa mediante situações de chuva, salpicos e humidade. Possui anel de elevação e anel em D reforçado.
Código..... **71724**



Kit de Rearme Automático da LALIZAS para colete de salvação de adulto JS1

Código..... **20190**



Kit de Rearme Automático da LALIZAS para colete de salvação de criança JS1

Código..... **20200**

NEW PACKING



Kit de Rearme Automático da LALIZAS para colete de salvação de adulto e pino de segurança

Código..... **71323**




Conjunto de 4 bobines automático da LALIZAS para colete de salvação de adulto e criança

Código..... **71324**



Auxiliar de Flutuação Pro Race, 50N, ISO 12402-5

O auxiliar de flutuação Pro Race foi concebido como o derradeiro colete de elevado desempenho. O seu fabrico compacto é indicado para praticantes de dinghy, canoagem e windsurf. O auxiliar de flutuação Pro Race é feito de espuma em PVC macio de elevada densidade, tiras de velcro de dupla face para a cintura, fecho lateral, bolso dianteiro e fitas adesivas retro-reflectoras SOLAS. Foi aprovado de acordo com as últimas normas europeias para auxiliares de flutuação de 50N, ISO 12402-5. Todas as suas matérias-primas estão certificadas pelas ISO 12402-7 e ISO 12402-8, para mais resistência, qualidade e durabilidade. As tiras de velcro de dupla face de estilo único tornam a série Pro Race totalmente ajustável a uma ampla variedade de utilizadores, e os ombros com banda elástica permitem que estes se adeqúem a utilizadores mais novos. Disponível em 3 tamanhos, nas cores vermelho e laranja.



Código	**71443**	**71444**	**71445**
Código	**71446**	**71447**	**71448**
Flutuação (N)	>35	>45	>50
Peso (Kg)	25-40	40-70	>70
Peito (cm)	65-80	80-100	100-130



O nosso cinto duplo com velcro para apertar na cintura torna o colete Pro Race totalmente ajustável a utilizadores com diferentes tamanhos de peito.



Este colete possui tiras elásticas nos ombros, criadas a pensar nos utilizadores mais jovens

Escada de Segurança "Safe Up", M.O.B, 5 degraus

Do tamanho de uma pequena mala de mão, a nova escada de segurança leve e impermeável "Safe Up" de 5 degraus é uma peça fulcral que compõe o equipamento de segurança para qualquer barco. Fabricada com materiais extremamente duradouros, possui 5 degraus feitos de tiras, unidas por uma costura reforçada. A tira vertical intermédia adicional garante um total apoio enquanto sobe as escadas, evitando que as restantes se soltem durante a sua utilização.

O último degrau é também usado como pega, quando a escada se encontra fechada e armazenada, pelo que possui uma costura reforçada para o manter devidamente adaptável a todas as condições climáticas.


A escada de segurança "Safe Up" de 5 degraus possui velcro para abertura fácil e três tiras de suporte ajustáveis que podem ser facilmente adaptadas à balaustrada ou a qualquer ponto de montagem no barco.




BEST VALUE



Código..... **71684**





Mini "Life-link", sistema de salvamento M.O.B. com retenida de 20m

O mini "Life-link" da LALIZAS é o mais pequeno e mais leve sistema de salvamento de homem ao mar de toda a gama "Life-link" da LALIZAS. O saco amarelo visível a grandes distâncias possui instruções úteis ao utilizador e contém uma retenida flutuante de 20m que liga o sobrevivente ao respectivo salvador. Indicado para ser montado em qualquer tipo de balaustrada ou porta-defensas, é também útil em actividades fluviais como canoagem, rafting, entre outras, devido ao seu tamanho compacto.


O mini "Life-link", sistema de salvamento de homem ao mar, possui uma pega em ambas as extremidades, o que permite que o salvador e o sobrevivente permaneçam ligados à retenida. A pega do salvador apresenta uma protecção de plástico antideslizante para que se possa agarrar com maior precisão.

Para usar o sistema na sua plenitude, basta abrir a caixa do mini "Life-link" e a corda poderá ser libertada e atirada, enquanto se segura na pega de plástico antideslizante. Uma vez na água, o barco deverá circundar a pessoa, permitindo que este sistema seja usado em seu auxílio. O salvamento estará completo quando o sobrevivente estiver bem preso ao "Life-link" e for puxado ou içado para o barco.

BEST VALUE



Código..... **71682**







2012

Novos Produtos



BEST VALUE



Conjunto de Caixas para Bóia Salva-vidas, c/ Anel 70090 e Retenida Flutuante


Código.... **71285**



Base para Caixa de Bóia Salva-vidas

Código... **71286**

BEST VALUE



Kit de Montagem Incluído



Luvas "Amara" com 5 e 2 Dedos Cortados

As novas luvas Amara em couro da LALIZAS são indicadas para toda e qualquer actividade na água ou em terra. Estão disponíveis com 2 ou 5 dedos cortados e são feitas de couro amara, neopreno e um tecido com durabilidade extra. O velcro especial acima do risco garante um ajuste perfeito.
Ambos os modelos são extremamente duradouros e macios e o couro amara extra abaixo dos dedos e das palmas das mãos faz delas a escolha ideal para uso marítimo, sobretudo quando se tem de lidar com cabos e guinchos.
As luvas em Amara com 2 dedos cortados da LALIZAS estão disponíveis nas cores bege/antracite, ao passo que as luvas com 5 dedos cortados estão disponíveis em cinza/preto. Em ambos os casos, são reforçadas por um fio vermelho extremamente duradouro. Todos os modelos disponíveis em 5 tamanhos (S-XXL).



5 Dedos Cortados Amara - bege/antracite

Código	**71688**	**71689**	**71690**	**71691**	**71692**
Tamanho	S	M	L	XL	XXL



2 Dedos Cortados Amara - cinza/preto

Código	**71693**	**71694**	**71695**	**71696**	**71697**
Tamanho	S	M	L	XL	XXL



Caixa de Plástico, SF, transparente

Código	**70715**
Comp. (cm)	23
Largura (cm)	12,5
Altura (cm)	3,5



Caixa de Plástico, SF, transparente

Código	**70712**
Comp. (cm)	35,5
Largura (cm)	23,4
Altura (cm)	4,8

SEA FISHING



Caixa de Plástico, SF, impermeável, transparente

Código	**70702**
Comp. (cm)	27,3
Largura (cm)	18,3
Altura (cm)	4,3



Caixa de Plástico / Estojo, SF, impermeável, transparente

Código	**71013**
Comp. (cm)	18,5
Largura (cm)	14
Altura (cm)	12,3



SEA CASE

Caixa de Plástico, XL, SC, cinza-castanha, com 4 gavetas incluídas

Código	**61781**
Comp. (cm)	43,5
Largura (cm)	23,5
Altura (cm)	30



SEA CASE



Caixa de Plástico, L, SC, verde-cinza, com 1 compartimento e fecho reforçado

Código	**61786**
Comp. (cm)	34,1
Largura (cm)	17,8
Altura (cm)	15,1





Caixa de Plástico, SC, verde-cinza, com 3 compartimentos

Código	**71011**
Comp. (cm)	50,3
Largura (cm)	25
Altura (cm)	25,5





Caixa de Plástico, SC, preta, com tampa transparente

Código	**70707**
Comp. (cm)	36,5
Largura (cm)	21
Altura (cm)	22





Caixa de Plástico, L, SC, preta com tampa transparente

Código	**70706**
Comp. (cm)	38
Largura (cm)	28,5
Altura (cm)	9





Aquecedor Repelente de Mosquitos 12V, c/ ficha

Código..... **71284**

Novos Produtos 2012